

Altus vv2

Kolor: Platyna mat [1]
Podłączenie: [5]
z osłoną boczną
komplet zaworów w kolorze



Altus vv2

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51.
Zawory, osłony pokazane na zdjęciu, są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.
Pozycje oznaczone (+) osłony boczne w cenie grzejnika.


Typ :	AVV2 - grzejnik podwójny pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 70 x 11 kolektor \varnothing 32
Ciśnienie robocze:	do 0,4 Mpa (4 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium $\frac{1}{2}$ "; odpowietznik Premium $\frac{1}{2}$ "; zawieszenie grzejnikowe D 112
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	$\frac{1}{2}$ " Gw




Altus VV2 w kolorze
Ciemny grafit mat [06]
bez osłony bocznej

Altus VV2 w kolorze
Ciemny grafit mat [06]
z osłoną boczną

STANDARD






OPCJA



- 2 - odpowietznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- 4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej
- - zasilanie
- - powrót

[51]

[41/42]



POLECANY:

ZAWÓR - PODWÓJNY
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [51]



ZAWÓR - SMART 1
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [41] [42]



H - wysokość [mm] W - szerokość [mm] D - głębokość [mm] C - rozstaw podłączenia [mm] M - rozstaw podłączenia A - rozstaw zawieszania [mm]
HA - rozstaw zawieszania [mm] DC - odległość od ściany do osi podłączenia [mm] BC - rozstaw podłączenia boczno [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający

		H [mm]	600 (60)	700 (70)	800 (80)	900 (90)	1000 (100)	1100 (110)	1200 (120)	1300 (130)	1400 (140)	1500 (150)
289 (30)	Type		AVV2 60/30	AVV2 70/30	AVV2 80/30	AVV2 90/30	AVV2 100/30	AVV2 110/30	AVV2 120/30	AVV2 130/30	AVV2 140/30	AVV2 150/30
	[W]		302	347	393	438	482	526	570	613	656	699
	Index		1014200772 5101	1014200804 5101	1014200836 5101	1014200868 5101	1014200900 5101	1014200932 5101	1014200964 5101	1014200996 5101	1014201028 5101	1014201060 5101
362 (35)	Type		AVV2 60/35	AVV2 70/35	AVV2 80/35	AVV2 90/35	AVV2 100/35	AVV2 110/35	AVV2 120/35	AVV2 130/35	AVV2 140/35	AVV2 150/35
	[W]		378	435	492	548	604	659	713	767	821	875
	Index		1014200774 5101	1014200806 5101	1014200838 5101	1014200870 5101	1014200902 5101	1014200934 5101	1014200966 5101	1014200998 5101	1014201030 5101	1014201062 5101
435 (40)	Type		AVV2 60/40	AVV2 70/40	AVV2 80/40	AVV2 90/40	AVV2 100/40	AVV2 110/40	AVV2 120/40	AVV2 130/40	AVV2 140/40	AVV2 150/40
	[W]		454	523	591	658	725	791	857	922	987	1051
	Index		1014200776 5101	1014200808 5101	1014200840 5101	1014200872 5101	1014200904 5101	1014200936 5101	1014200968 5101	1014201000 5101	1014201032 5101	1014201064 5101
508 (50)	Type		AVV2 60/50	AVV2 70/50	AVV2 80/50	AVV2 90/50	AVV2 100/50	AVV2 110/50	AVV2 120/50	AVV2 130/50	AVV2 140/50	AVV2 150/50
	[W]		530	610	690	769	847	924	1001	1077	1153	1228
	Index		1014200778 5101	1014200810 5101	1014200842 5101	1014200874 5101	1014200906 5101	1014200938 5101	1014200970 5101	1014201002 5101	1014201034 5101	1014201066 5101
581 (60)	Type		AVV2 60/60	AVV2 70/60	AVV2 80/60	AVV2 90/60	AVV2 100/60	AVV2 110/60	AVV2 120/60	AVV2 130/60	AVV2 140/60	AVV2 150/60
	[W]		606	698	789	879	968	1057	1145	1232	1318	1405
	Index		1014200780 5101	1014200812 5101	1014200844 5101	1014200876 5101	1014200908 5101	1014200940 5101	1014200972 5101	1014201004 5101	1014201036 5101	1014201068 5101
654 (65)	Type		AVV2 60/65	AVV2 70/65	AVV2 80/65	AVV2 90/65	AVV2 100/65	AVV2 110/65	AVV2 120/65	AVV2 130/65	AVV2 140/65	AVV2 150/65
	[W]		682	786	888	990	1090	1190	1288	1387	1485	1581
	Index		1014200782 5101	1014200814 5101	1014200846 5101	1014200878 5101	1014200910 5101	1014200942 5101	1014200974 5101	1014201006 5101	1014201038 5101	1014201070 5101
727 (70)	Type		AVV2 60/70	AVV2 70/70	AVV2 80/70	AVV2 90/70	AVV2 100/70	AVV2 110/70	AVV2 120/70	AVV2 130/70	AVV2 140/70	AVV2 150/70
	[W]		758	874	987	1100	1212	1322	1432	1541	1650	1758
	Index		1014200784 5101	1014200816 5101	1014200848 5101	1014200880 5101	1014200912 5101	1014200944 5101	1014200976 5101	1014201008 5101	1014201040 5101	1014201072 5101
800 (80)	Type		AVV2 60/80	AVV2 70/80	AVV2 80/80	AVV2 90/80	AVV2 100/80	AVV2 110/80	AVV2 120/80	AVV2 130/80	AVV2 140/80	AVV2 150/80
	[W]		835	961	1087	1211	1333	1455	1576	1696	1816	1934
	Index		1014200786 5101	1014200818 5101	1014200850 5101	1014200882 5101	1014200914 5101	1014200946 5101	1014200978 5101	1014201010 5101	1014201042 5101	1014201074 5101
873 (90)	Type		AVV2 60/90	AVV2 70/90	AVV2 80/90	AVV2 90/90	AVV2 100/90	AVV2 110/90	AVV2 120/90	AVV2 130/90	AVV2 140/90	AVV2 150/90
	[W]		911	1049	1186	1321	1455	1588	1720	1851	1981	2111
	Index		1014200788 5101	1014200820 5101	1014200852 5101	1014200884 5101	1014200916 5101	1014200948 5101	1014200980 5101	1014201012 5101	1014201044 5101	1014201076 5101
946 (95)	Type		AVV2 60/95	AVV2 70/95	AVV2 80/95	AVV2 90/95	AVV2 100/95	AVV2 110/95	AVV2 120/95	AVV2 130/95	AVV2 140/95	AVV2 150/95
	[W]		987	1137	1285	1432	1577	1721	1864	2006	2147	2287
	Index		1014200790 5101	1014200822 5101	1014200854 5101	1014200886 5101	1014200918 5101	1014200950 5101	1014200982 5101	1014201014 5101	1014201046 5101	1014201078 5101
1019 (100)	Type		AVV2 60/100	AVV2 70/100	AVV2 80/100	AVV2 90/100	AVV2 100/100	AVV2 110/100	AVV2 120/100	AVV2 130/100	AVV2 140/100	AVV2 150/100
	[W]		1063	1225	1384	1542	1699	1854	2008	2161	2313	2464
	Index		1014200792 5101	1014200824 5101	1014200856 5101	1014200888 5101	1014200920 5101	1014200952 5101	1014200984 5101	1014201016 5101	1014201048 5101	1014201080 5101
1092 (110)	Type		AVV2 60/110	AVV2 70/110	AVV2 80/110	AVV2 90/110	AVV2 100/110	AVV2 110/110	AVV2 120/110	AVV2 130/110	AVV2 140/110	AVV2 150/110
	[W]		1139	1312	1483	1653	1820	1987	2152	2316	2478	2640
	Index		1014200794 5101	1014200826 5101	1014200858 5101	1014200890 5101	1014200922 5101	1014200954 5101	1014200986 5101	1014201018 5101	1014201050 5101	1014201082 5101

		H [mm]	1600 (160)	1700 (170)	1800 (180)	1900 (190)	2000 (200)	2100 (210)	2200 (220)	2300 (230)	2400 (240)	2500 (250)
289 (30)	Type		AVV2 160/30	AVV2 170/30	AVV2 180/30	AVV2 190/30	AVV2 200/30	AVV2 210/30	AVV2 220/30	AVV2 230/30	AVV2 240/30	AVV2 250/30
	[W]		742	784	826	868	910	951	993	1034	1075	1116
	Index		1014201092 5101	1014201124 5101	1014201156 5101	1014201188 5101	1014201220 5101	1014201252 5101	1014201284 5101	1014201316 5101	1014201348 5101	1014201380 5101
362 (35)	Type		AVV2 160/35	AVV2 170/35	AVV2 180/35	AVV2 190/35	AVV2 200/35	AVV2 210/35	AVV2 220/35	AVV2 230/35	AVV2 240/35	AVV2 250/35
	[W]		928	981	1034	1087	1139	1191	1243	1295	1347	1398
	Index		1014201094 5101	1014201126 5101	1014201158 5101	1014201190 5101	1014201222 5101	1014201254 5101	1014201286 5101	1014201318 5101	1014201350 5101	1014201382 5101
435 (40)	Type		AVV2 160/40	AVV2 170/40	AVV2 180/40	AVV2 190/40	AVV2 200/40	AVV2 210/40	AVV2 220/40	AVV2 230/40	AVV2 240/40	AVV2 250/40
	[W]		1116	1179	1243	1306	1369	1432	1494	1557	1619	1680
	Index		1014201096 5101	1014201128 5101	1014201160 5101	1014201192 5101	1014201224 5101	1014201256 5101	1014201288 5101	1014201320 5101	1014201352 5101	1014201384 5101
508 (50)	Type		AVV2 160/50	AVV2 170/50	AVV2 180/50	AVV2 190/50	AVV2 200/50	AVV2 210/50	AVV2 220/50	AVV2 230/50	AVV2 240/50	AVV2 250/50
	[W]		1303	1377	1452	1526	1599	1672	1745	1817	1890	1962
	Index		1014201098 5101	1014201130 5101	1014201162 5101	1014201194 5101	1014201226 5101	1014201258 5101	1014201290 5101	1014201322 5101	1014201354 5101	1014201386 5101
581 (60)	Type		AVV2 160/60	AVV2 170/60	AVV2 180/60	AVV2 190/60	AVV2 200/60	AVV2 210/60	AVV2 220/60	AVV2 230/60	AVV2 240/60	AVV2 250/60
	[W]		1490	1575	1660	1745	1829	1912	1996	2079	2161	2244
	Index		1014201100 5101	1014201132 5101	1014201164 5101	1014201196 5101	1014201228 5101	1014201260 5101	1014201292 5101	1014201324 5101	1014201356 5101	1014201388 5101
654 (65)	Type		AVV2 160/65	AVV2 170/65	AVV2 180/65	AVV2 190/65	AVV2 200/65	AVV2 210/65	AVV2 220/65	AVV2 230/65	AVV2 240/65	AVV2 250/65
	[W]		1678	1773	1869	1964	2058	2153	2247	2340	2433	2526
	Index		1014201102 5101	1014201134 5101	1014201166 5101	1014201198 5101	1014201230 5101	1014201262 5101	1014201294 5101	1014201326 5101	1014201358 5101	1014201390 5101
727 (70)	Type		AVV2 160/70	AVV2 170/70	AVV2 180/70	AVV2 190/70	AVV2 200/70	AVV2 210/70	AVV2 220/70	AVV2 230/70	AVV2 240/70	AVV2 250/70
	[W]		1865	1971	2078	2183	2288	2393	2497	2601	2705	2808
	Index		1014201104 5101	1014201136 5101	1014201168 5101	1014201200 5101	1014201232 5101	1014201264 5101	1014201296 5101	1014201328 5101	1014201360 5101	1014201392 5101
800 (80)	Type		AVV2 160/80	AVV2 170/80	AVV2 180/80	AVV2 190/80	AVV2 200/80	AVV2 210/80	AVV2 220/80	AVV2 230/80	AVV2 240/80	AVV2 250/80
	[W]		2052	2169	2286	2402	2518	2633	2748	2862	2976	3090
	Index		1014201106 5101	1014201138 5101	1014201170 5101	1014201202 5101	1014201234 5101	1014201266 5101	1014201298 5101	1014201330 5101	1014201362 5101	1014201394 5101
873 (90)	Type		AVV2 160/90	AVV2 170/90	AVV2 180/90	AVV2 190/90	AVV2 200/90	AVV2 210/90	AVV2 220/90	AVV2 230/90	AVV2 240/90	AVV2 250/90
	[W]		2239	2367	2495	2622	2748	2874	2999	3124	3248	3372
	Index		1014201108 5101	1014201140 5101	1014201172 5101	1014201204 5101	1014201236 5101	1014201268 5101	1014201300 5101	1014201332 5101	1014201364 5101	1014201396 5101
946 (95)	Type		AVV2 160/95	AVV2 170/95	AVV2 180/95	AVV2 190/95	AVV2 200/95	AVV2 210/95	AVV2 220/95	AVV2 230/95	AVV2 240/95	AVV2 250/95
	[W]	</										